




ÖZEN ALÜMİNYUM


AYDINLATMA
LED AYDINLATMA
ELEKTRİK PROFİLLERİ




2007-99
0,262 kg/m




2010-99
0,287 kg/m




2007-98
1,161 kg/m



2010-98
0,998 kg/m



3983
1,175 kg/m



2017-40
0,790 kg/m


4.01 L.03 REV:0 12.01.2012
REV:2 11.08.2017

1




ÖZEN ALÜMİNYUM


AYDINLATMA
LED AYDINLATMA
ELEKTRİK PROFİLLERİ




2007-22
0,591 kg/m




2000-147
0,587 kg/m




89-14
0,781 kg/m



2005-76
0,697 kg/m



2008-05
1,071 kg/m



2002-91
1,126 kg/m


4.01 L.03 REV:0 12.01.2012
REV:0 07.10.2015

2




ÖZEN ALÜMİNYUM


AYDINLATMA
LED AYDINLATMA
ELEKTRİK PROFİLLERİ




2008-54-B
2,470 kg/m




2924
2,410 kg/m




2008-70-B
0,716 kg/m




3053
0,612 kg/m



2012-23
0,679 kg/m



2013-40
0,482 kg/m



2009-06
0,499 kg/m


4.01 L.03 REV:0 12.01.2012
REV:0 07.10.2015

3




ÖZEN ALÜMİNYUM


AYDINLATMA
LED AYDINLATMA
ELEKTRİK PROFİLLERİ




2014-93
0,287 kg/m




2014-94
0,202 kg/m




2000-44
0,758 kg/m




2005-130
1,411 kg/m




2008-09
1,001 kg/m




2014-95
0,785 kg/m



2008-52-B
1,062 kg/m



2010-14
0,762 kg/m



3895
0,447 kg/m


4.01 L.03 REV:0 12.01.2012
REV:0 22.10.2015

4




ÖZEN ALÜMİNYUM


AYDINLATMA
LED AYDINLATMA
ELEKTRİK PROFİLLERİ




98-39
0,308 kg/m




2011-61
0,357 kg/m




2008-94 / 2008-94-B
0,131 kg/m




98-55
0,426 kg/m




2014-109
0,082 kg/m




2014-123
0,122 kg/m




98-54
0,446 kg/m




2014-110
0,096 kg/m




2010-24
0,141 kg/m




2015-38
0,187 kg/m




2015-19
0,329 kg/m




2014-51
0,094 kg/m



2015-46
0,253 kg/m



2015-49
0,188 kg/m



2010-20 / 2014-122
0,332 kg/m


5

4.01 L.03 REV:012.01.2012
REV:007.10.2015




ÖZEN ALÜMİNYUM


AYDINLATMA
LED AYDINLATMA
ELEKTRİK PROFİLLERİ




2001-107
0,423 kg/m




2001-86
0,342 kg/m




2014-120
0,481 kg/m




2012-33
0,540 kg/m




2012-35
0,318 kg/m




2006-116
0,199 kg/m



3114
3,412 kg/m



3115
4,836 kg/m



2006-117
0,363 kg/m


6

4.01 L.03 REV:012.01.2012
REV:007.10.2015




ÖZEN ALÜMİNYUM


AYDINLATMA
LED AYDINLATMA
ELEKTRİK PROFİLLERİ




2008-77-B
0,400 kg/m




89-86
0,218 kg/m




ÖZEL
2009-01
0,459 kg/m




2007-12
0,214 kg/m




2925
0,504 kg/m




2000-29
0,080 kg/m




2013-23
0,352 kg/m



99-32
0,063 kg/m



2015-37
0,381 kg/m



2012-20
0,171 kg/m


7

4.01 L.03 REV:012.01.2012
REV:007.10.2015




ÖZEN ALÜMİNYUM


AYDINLATMA
LED AYDINLATMA
ELEKTRİK PROFİLLERİ




2005-03
0,757 kg/m




2002-8
0,478 kg/m




2002-72
0,416 kg/m




2002-73
0,483 kg/m




2002-90
0,772 kg/m




2002-7
0,843 kg/m



2008-65-A
2,980 kg/m



2950
2,935 kg/m



2973
0,193 kg/m


8

4.01 L.03 REV:012.01.2012
REV:007.10.2015




ÖZEN ALÜMİNYUM

AYDINLATMA
LED AYDINLATMA
ELEKTRİK PROFİLLERİ




2006-10
0,353 kg/m


2002-74
1,041 kg/m




2006-126
4,465 kg/m



2008-73-A
5,366 kg/m



2011-47
4,772 kg/m



2008-79-B
3,368 kg/m


9

4.01 L.03 REV:012.01.2012
REV:007.10.2015




ÖZEN ALÜMİNYUM


AYDINLATMA
LED AYDINLATMA
ELEKTRİK PROFİLLERİ




2003-187
2,362 kg/m




2003-188
0,958 kg/m




2005-111
1,549 kg/m



2007-54
3,110 kg/m



2010-49
1,856 kg/m



2008-71-B
1,267 kg/m


10

4.01 L.03 REV:012.01.2012
REV:007.10.2015




ÖZEN ALÜMİNYUM


AYDINLATMA
LED AYDINLATMA
ELEKTRİK PROFİLLERİ




2003-14
3,280 kg/m



2003-15
2,776 kg/m



2003-56
4,637 kg/m



2002-137
1,224 kg/m


11

4.01 L.03 REV:012.01.2012
REV:007.10.2015




ÖZEN ALÜMİNYUM


AYDINLATMA
LED AYDINLATMA
ELEKTRİK PROFİLLERİ




2015-03
0,755 kg/m



2015-06
0,899 kg/m



3412
0,630 kg/m



3416
0,569 kg/m


12

4.01 L.03 REV:012.01.2012
REV:13.12.2019



ÖZEN ALÜMİNYUM

AYDINLATMA
LED AYDINLATMA
ELEKTRİK PROFİLLERİ




13

4.01 L.03 REV:0 12.01.2012
REV:3 12.12.2019



ÖZEN ALÜMİNYUM

AYDINLATMA
LED AYDINLATMA
ELEKTRİK PROFİLLERİ




14

4.01 L.03 REV:0 12.01.2012
REV:3 23.11.2018



ÖZEN ALÜMİNYUM

AYDINLATMA
LED AYDINLATMA
ELEKTRİK PROFİLLERİ




15

4.01 L.03 REV:0 12.01.2012
REV:3 04.12.2016



ÖZEN ALÜMİNYUM

AYDINLATMA
LED AYDINLATMA
ELEKTRİK PROFİLLERİ




16

4.01 L.03 REV:0 12.01.2012
REV:1 09.12.2016




ÖZEN ALÜMİNYUM


AYDINLATMA
LED AYDINLATMA
ELEKTRİK PROFİLLERİ




ÖZEL
2008-93
0,177 kg/m




2008-100
0,096 kg/m




2011-03
0,133 kg/m




2012-32
0,189 kg/m




2013-36
0,469 kg/m




2013-37
0,285 kg/m




2947
0,300 kg/m




3572
0,497 kg/m




3578
0,275 kg/m



3579
0,163 kg/m



3708
0,341 kg/m



3714
0,312 kg/m


17

4.01 L.03 REV:0 12.01.2012
REV:1 14.03.2016




ÖZEN ALÜMİNYUM


AYDINLATMA
LED AYDINLATMA
ELEKTRİK PROFİLLERİ



2013-44
1,622 kg/m




2014-09
0,943 kg/m




2019-11
0,037 kg/m




2014-10
0,085 kg/m




2014-22
0,077 kg/m




2014-96
0,092 kg/m




3933
0,137 kg/m



2014-113
0,132 kg/m



2014-115
0,801 kg/m



2014-116
0,952 kg/m


18

4.01 L.03 REV:0 12.01.2012
REV:1 16.12.2019




ÖZEN ALÜMİNYUM


AYDINLATMA
LED AYDINLATMA
ELEKTRİK PROFİLLERİ



3536
1,870 kg/m



3423
0,379 kg/m



3424
0,802 kg/m


19

4.01 L.03 REV:0 12.01.2012
REV:5 21.02.2016




ÖZEN ALÜMİNYUM


AYDINLATMA
LED AYDINLATMA
ELEKTRİK PROFİLLERİ



3530
0,668 kg/m



3531
1,651 kg/m



4049
2,244 kg/m


20

4.01 L.03 REV:0 12.01.2012
REV:1 11.04.2016




ÖZEN ALÜMİNYUM

AYDINLATMA
LED AYDINLATMA
ELEKTRİK PROFİLLERİ



3413
1,086 kg/m



3893
3,699 kg/m


21

4.01 L.03 REV:0 12.01.2012
REV:1 13.12.2019




ÖZEN ALÜMİNYUM


AYDINLATMA
LED AYDINLATMA
ELEKTRİK PROFİLLERİ




2017-21
0,080 kg/m




4182 / 2017-66
0,077 kg/m




2017-10
0,068 kg/m




2015-56
0,142 kg/m




2015-57
0,380 kg/m




3768
0,201 kg/m




2016-06 / 3998
0,147 kg/m



4351
0,136 kg/m



3769
1,532 kg/m



4353
0,371 kg/m


22

4.01 L.03 REV:0 12.01.2012
REV:8 22.02.2018




ÖZEN ALÜMİNYUM


AYDINLATMA
LED AYDINLATMA
ELEKTRİK PROFİLLERİ




3839
1,681 kg/m




3844
1,380 kg/m




3845
0,196 kg/m




3846
0,419 kg/m



2011-22
0,245 kg/m



2011-24
2,687 kg/m



2010-90
1,960 kg/m


23

4.01 L.03 REV:0 12.01.2012
REV:0 07.10.2013




ÖZEN ALÜMİNYUM

AYDINLATMA
LED AYDINLATMA
ELEKTRİK PROFİLLERİ



3765
7,431 kg/m



3691
7,054 kg/m


24

4.01 L.03 REV:0 12.01.2012
REV:3 12.12.2017



ÖZEN ALÜMİNYUM

AYDINLATMA
LED AYDINLATMA
ELEKTRİK PROFİLLERİ




3832
0,302 kg/m

3831
0,273 kg/m

2011-11
0,395 kg/m


2015-58
0,672 kg/m



2015-86
0,121 kg/m

2007-45
0,505 kg/m

2015-90
0,450 kg/m



85-79
1,238 kg/m


25

4.01 L.03 REV:0 12.01.2012
REV:007.10.2015




ÖZEN ALÜMİNYUM

AYDINLATMA
LED AYDINLATMA
ELEKTRİK PROFİLLERİ



3702
4,688 kg/m



3752
5,444 kg/m


26

4.01 L.03 REV:0 12.01.2012
REV:1 18.04.2017




ÖZEN ALÜMİNYUM


AYDINLATMA
LED AYDINLATMA
ELEKTRİK PROFİLLERİ




3976
3,154 kg/m



2012-56
0,076 kg/m



3982
1,262 kg/m



4288
0,483 kg/m


27

4.01 L.03 REV:0 12.01.2012
REV:4 03.08.2016



ÖZEN ALÜMİNYUM

AYDINLATMA
LED AYDINLATMA
ELEKTRİK PROFİLLERİ



4005
3,728 kg/m


28

4.01 L.03 REV:0 12.01.2012
REV:1 28.07.2016



ÖZEN ALÜMİNYUM

AYDINLATMA
LED AYDINLATMA
ELEKTRİK PROFİLLERİ



4067
13,697 kg/m


29

4.01 L.03 REV:0 12.01.2012
REV:0 28.04.2016




ÖZEN ALÜMİNYUM

AYDINLATMA
LED AYDINLATMA
ELEKTRİK PROFİLLERİ



4068
8,099 kg/m



4124
6,184 kg/m


30

4.01 L.03 REV:0 12.01.2012
REV:1 07.10.2016



ÖZEN ALÜMİNYUM

AYDINLATMA
LED AYDINLATMA
ELEKTRİK PROFİLLERİ



4123
10,292 kg/m

31

4.01 L.03 REV:0 12.01.2012
REV:0 07.10.2016



ÖZEN ALÜMİNYUM

AYDINLATMA
LED AYDINLATMA
ELEKTRİK PROFİLLERİ


32

4.01 L.03 REV:0 12.01.2012
REV:1 13.12.2019




ÖZEN ALÜMİNYUM

AYDINLATMA
LED AYDINLATMA
ELEKTRİK PROFİLLERİ



4062
0,796 kg/m



4063
2,268 kg/m


33

4.01 L.03 REV:0 12.01.2012
REV:0 28.07.2016




ÖZEN ALÜMİNYUM


AYDINLATMA
LED AYDINLATMA
ELEKTRİK PROFİLLERİ




2016-24
0,089 kg/m



4089
0,170 kg/m



4695
0,243 kg/m



2018-11
0,178 kg/m


34

4.01 L.03 REV:0 12.01.2012
REV:8 13.12.2019



ÖZEN ALÜMİNYUM

AYDINLATMA
LED AYDINLATMA
ELEKTRİK PROFİLLERİ



4248
1,297 kg/m

35

4.01 L.03 REV:0 12.01.2012
REV:5 12.12.2019




ÖZEN ALÜMİNYUM


AYDINLATMA
LED AYDINLATMA
ELEKTRİK PROFİLLERİ



3684
0,230 kg/m



3683
1,384 kg/m



3792
1,358 kg/m


36

4.01 L.03 REV:0 12.01.2012
REV:3 12.12.2019




ÖZEN ALÜMİNYUM


AYDINLATMA
LED AYDINLATMA
ELEKTRİK PROFİLLERİ



4136
4,537 kg/m



4142
2,498 kg/m



4188
2,057 kg/m


37

4.01 L.03 REV:0 12.01.2012
REV:1 27.12.2016




ÖZEN ALÜMİNYUM


AYDINLATMA
LED AYDINLATMA
ELEKTRİK PROFİLLERİ



4091
2,747 kg/m



4705
3,971 kg/m



4706
3,071 kg/m


38

4.01 L.03 REV:0 12.01.2012
REV:3 13.12.2019




ÖZEN ALÜMİNYUM


AYDINLATMA
LED AYDINLATMA
ELEKTRİK PROFİLLERİ




2017-07
0,344 kg/m




2017-08
0,343 kg/m



2017-09
0,376 kg/m



2017-14
0,308 kg/m



2018-17
0,216 kg/m


39

4.01 L.03 REV:0 12.01.2012
REV:3 03.08.2018




ÖZEN ALÜMİNYUM


AYDINLATMA
LED AYDINLATMA
ELEKTRİK PROFİLLERİ




4336
1,046 kg/m




4337
0,300 kg/m



4338
0,284 kg/m



4478
0,261 kg/m



4339
0,539 kg/m


40

4.01 L.03 REV:0 12.01.2012
REV:3 03.08.2018




ÖZEN ALÜMİNYUM


AYDINLATMA
LED AYDINLATMA
ELEKTRİK PROFİLLERİ




4094
1,276 kg/m



2016-33
0,891 kg/m



4238
0,349 kg/m



2017-12
0,515 kg/m


41

4.01 L.03 REV:0 12.01.2012
REV:1 19.04.2017




ÖZEN ALÜMİNYUM

AYDINLATMA
LED AYDINLATMA
ELEKTRİK PROFİLLERİ



3842
1,095 kg/m



3843
0,681 kg/m


42

4.01 L.03 REV:0 12.01.2012
REV:0 06.01.2017



ÖZEN ALÜMİNYUM

AYDINLATMA
LED AYDINLATMA
ELEKTRİK PROFİLLERİ



4244
0,255 kg/m


43

4.01 L.03 REV:0 12.01.2012
REV:1 14.03.2017




ÖZEN ALÜMİNYUM


AYDINLATMA
LED AYDINLATMA
ELEKTRİK PROFİLLERİ




2017-04
0,364 kg/m



4241
0,437 kg/m



4286
0,629 kg/m



4287
1,079 kg/m


44

4.01 L.03 REV:0 12.01.2012
REV:0 18.04.2017



ÖZEN ALÜMİNYUM

AYDINLATMA
LED AYDINLATMA
ELEKTRİK PROFİLLERİ



4247
3,783 kg/m

45

4.01 L.03 REV:0 12.01.2012
REV:1 30.10.2017



ÖZEN ALÜMİNYUM

AYDINLATMA
LED AYDINLATMA
ELEKTRİK PROFİLLERİ

46

4.01 L.03 REV:0 12.01.2012
REV:1 30.10.2017



ÖZEN ALÜMİNYUM

AYDINLATMA
LED AYDINLATMA
ELEKTRİK PROFİLLERİ

47



ÖZEN ALÜMİNYUM

AYDINLATMA
LED AYDINLATMA
ELEKTRİK PROFİLLERİ

48



ÖZEN ALÜMİNYUM

AYDINLATMA
LED AYDINLATMA
ELEKTRİK PROFİLLERİ


49

4.01 L.03 REV:0 12.01.2012
REV:1 13.12.2019




ÖZEN ALÜMİNYUM

AYDINLATMA
LED AYDINLATMA
ELEKTRİK PROFİLLERİ



3052
1,585 kg/m



4318
3,615 kg/m


50

4.01 L.03 REV:0 12.01.2012
REV:0 11.08.2017




ÖZEN ALÜMİNYUM

AYDINLATMA
LED AYDINLATMA
ELEKTRİK PROFİLLERİ



4331
1,603 kg/m



4681
5,440 kg/m


51

4.01 L.03 REV:0 12.01.2012
REV:2 10.10.2019



ÖZEN ALÜMİNYUM

AYDINLATMA
LED AYDINLATMA
ELEKTRİK PROFİLLERİ



4591
6,393 kg/m


52

4.01 L.03 REV:0 12.01.2012
REV:0 26.04.2019



ÖZEN ALÜMİNYUM

AYDINLATMA
LED AYDINLATMA
ELEKTRİK PROFİLLERİ



2018-01
0,091 kg/m


53

4.01 L.03 REV:0 12.01.2012
REV:2 21.02.2019



ÖZEN ALÜMİNYUM

AYDINLATMA
LED AYDINLATMA
ELEKTRİK PROFİLLERİ



4361
18,373 kg/m

54

4.01 L.03 REV:0 12.01.2012
REV:0 01.11.2017




ÖZEN ALÜMİNYUM

AYDINLATMA
LED AYDINLATMA
ELEKTRİK PROFİLLERİ




4013
0,138 kg/m




4016
0,158 kg/m



4314
0,140 kg/m



2015-71
0,133 kg/m



4473
0,156 kg/m



4494
0,150 kg/m


55

4.01 L.03 REV:0 12.01.2012
REV:0 03.08.2018



ÖZEN ALÜMİNYUM

AYDINLATMA
LED AYDINLATMA
ELEKTRİK PROFİLLERİ



4454
2,086 kg/m


56

4.01 L.03 REV:0 12.01.2012
REV:0 03.08.2018




ÖZEN ALÜMİNYUM

AYDINLATMA
LED AYDINLATMA
ELEKTRİK PROFİLLERİ



4409
0,437 kg/m



4410
2,146 kg/m


57

4.01 L.03 REV:0 12.01.2012
REV:0 22.02.2018




ÖZEN ALÜMİNYUM

AYDINLATMA
LED AYDINLATMA
ELEKTRİK PROFİLLERİ



4383
1,041 kg/m



4463
0,729 kg/m


58

4.01 L.03 REV:0 12.01.2012
REV:1 03.08.2018



ÖZEN ALÜMİNYUM

AYDINLATMA
LED AYDINLATMA
ELEKTRİK PROFİLLERİ



4704
0,602 kg/m


59

4.01 L.03 REV:0 12.01.2012
REV:2 13.12.2019




ÖZEN ALÜMİNYUM

AYDINLATMA
LED AYDINLATMA
ELEKTRİK PROFİLLERİ



4161
0,197 kg/m



4162
1,142 kg/m


60

4.01 L.03 REV:0 12.01.2012
REV:0 14.03.2018



ÖZEN ALÜMİNYUM

AYDINLATMA
LED AYDINLATMA
ELEKTRİK PROFİLLERİ



61

4.01 L.03 REV:0 12.01.2012
REV:0 22.02.2018



ÖZEN ALÜMİNYUM

AYDINLATMA
LED AYDINLATMA
ELEKTRİK PROFİLLERİ


62

4.01 L.03 REV:0 12.01.2012
REV:0 22.02.2018



ÖZEN ALÜMİNYUM

AYDINLATMA
LED AYDINLATMA
ELEKTRİK PROFİLLERİ




63

4.01 L.03 REV:0 12.01.2012
REV:0 22.02.2018




ÖZEN ALÜMİNYUM

AYDINLATMA
LED AYDINLATMA
ELEKTRİK PROFİLLERİ



64


4.01 L.03 REV:0 12.01.2012
REV:0 06.08.2018






ÖZEN ALÜMİNYUM


AYDINLATMA
LED AYDINLATMA
ELEKTRİK PROFİLLERİ



4438
1,024 kg/m



4439
1,150 kg/m



4440
1,253 kg/m


65

4.01 L.03 REV:0 12.01.2012
REV:0 14.03.2018




ÖZEN ALÜMİNYUM


AYDINLATMA
LED AYDINLATMA
ELEKTRİK PROFİLLERİ




4441
1,427 kg/m



4443
1,777 kg/m



4177
1,776 kg/m



4444
1,978 kg/m


66

4.01 L.03 REV:0 12.01.2012
REV:0 14.03.2018




ÖZEN ALÜMİNYUM


AYDINLATMA
LED AYDINLATMA
ELEKTRİK PROFİLLERİ




4442
1,204 kg/m




4243
0,535 kg/m



4487
0,591 kg/m



4488
0,097 kg/m



4450
1,286 kg/m


67

4.01 L.03 REV:0 12.01.2012
REV:2 17.12.2019




ÖZEN ALÜMİNYUM


AYDINLATMA
LED AYDINLATMA
ELEKTRİK PROFİLLERİ




4471
0,143 kg/m




4469
0,680 kg/m



4470
1,169 kg/m



4474
0,536 kg/m



4475
0,993 kg/m


68

4.01 L.03 REV:0 12.01.2012
REV:0 03.08.2018




ÖZEN ALÜMİNYUM

AYDINLATMA
LED AYDINLATMA
ELEKTRİK PROFİLLERİ



4573
0,646 kg/m



4579
4,318 kg/m


69

4.01 L.03 REV:0 12.01.2012
REV:0 26.04.2019




ÖZEN ALÜMİNYUM

AYDINLATMA
LED AYDINLATMA
ELEKTRİK PROFİLLERİ



4592
1,004 kg/m



4617
1,861 kg/m


70

4.01 L.03 REV:0 12.01.2012
REV:0 26.04.2019



ÖZEN ALÜMİNYUM

AYDINLATMA
LED AYDINLATMA
ELEKTRİK PROFİLLERİ



4596
7,606 kg/m


71

4.01 L.03 REV:0 12.01.2012
REV:0 26.04.2019



ÖZEN ALÜMİNYUM

AYDINLATMA
LED AYDINLATMA
ELEKTRİK PROFİLLERİ



4595
2,198 kg/m


72

4.01 L.03 REV:0 12.01.2012
REV:0 26.04.2019




ÖZEN ALÜMİNYUM


AYDINLATMA
LED AYDINLATMA
ELEKTRİK PROFİLLERİ



4598
0,682 kg/m



4599
0,717 kg/m



4600
1,151 kg/m


73

4.01 L.03 REV:0 12.01.2012
REV:2 13.12.2019



ÖZEN ALÜMİNYUM

AYDINLATMA
LED AYDINLATMA
ELEKTRİK PROFİLLERİ



4603
2,835 kg/m


74

4.01 L.03 REV:0 12.01.2012
REV:0 26.04.2019



ÖZEN ALÜMİNYUM

AYDINLATMA
LED AYDINLATMA
ELEKTRİK PROFİLLERİ



4644
2,665 kg/m


75

4.01 L.03 REV:0 12.01.2012
REV:0 22.07.2019



ÖZEN ALÜMİNYUM

AYDINLATMA
LED AYDINLATMA
ELEKTRİK PROFİLLERİ



4649
2,492 kg/m

76

4.01 L.03 REV:0 12.01.2012
REV:0 22.07.2019